

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทวีป ไชยตะมาตย์	ประธานสภาฯ	ทวีป ไชยตะมาตย์	
๒	นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ	รองประธานสภาฯ	-	ลา
๓	นายชัยธรรศ คำทะเนตร	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ชัยธรรศ คำทะเนตร	
๔	นายปราโมทย์ คำทะเนตร	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ปราโมทย์ คำทะเนตร	
๕	นายสุกัญ ภูริพพา	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	-	ลา
๖	นายสง่า ม่อมพะเนา	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สง่า ม่อมพะเนา	
๗	นายเล็ง อันสุข	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เล็ง อันสุข	
๘	นางพิลัยวรรณ ไชยตะมาตร์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พิลัยวรรณ ไชยตะมาตร์	
๙	นางญาดา ภาวงศ์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	ญาดา ภาวงศ์	
๑๐	นายสุภัทร์ ไชยบัตร	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุภัทร์ ไชยบัตร	
๑๑	นายประมง วงศ์สาย	หัวหน้าสำนักปลัด	ประมง วงศ์สาย	เลขาฯชั่วคราว

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศักย์วิรัช อินธิแสง	รองปลัดเทศบาล	ศักย์วิรัช อินธิแสง	
๒	นายณวรรณ การุญ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณวรรณ การุญ	
๓	นางสาวสายพินิจะโต	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	สายพินิจะโต	
๔	นางสาวสุภาวดี โยตะสิงห์	นักจัดการงานทั่วไป	สุภาวดี โยตะสิงห์	
๕	นางสาวณฐมน อุปพงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ณฐมน อุปพงษ์	
๖	นายอดุลย์ ปากหวาน	นักป้องกันฯ	อดุลย์ ปากหวาน	
๗	นางสาวสิริมนต์ การุญ	นักวิเคราะห์ฯ	สิริมนต์ การุญ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภา

- บัดนี้สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมก็ได้มาเกินกึ่งหนึ่งแล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผมจะได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ครับ
- ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผมขอแนะนำเรียนที่ประชุมว่าขณะนี้สภาเรายังไม่มีเลขานุการสภา เราต้องได้เสนอชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาในการประชุมครั้งนี้ก่อน ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เลขานุการสภาในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ

นางพิลัยวรรณ ไชยตะมาตร์
สมาชิกสภาเขต ๒

ดิฉันขอเสนอ นายประมง วงศ์สาย

ผู้รับรอง ๑. นายสุภัทร์ ไชยบัตร

๒. นายสง่า ม่อมพะเนาว์

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีใครเสนอก็คือเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายประมง วงศ์สาย ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันนั้นครับ

นายชัยธรรศ คำทะเนตร
สมาชิกสภา เขต ๑

- ก่อนที่ท่านจะเข้าระเบียบวาระการประชุม ผมขอหารือท่านก่อนว่าเราได้ใช้การประชุมโดยเลือกเลขานุการสภาชั่วคราวมาเป็นเวลา ๑ ปีกว่าแล้ว ตามหนังสือที่ท่านได้ขอความเห็นชอบไปยังนายอำเภอ แต่ในครั้งนี้นี้ที่ผมทักท้วงคือเราได้เสนอให้ท่านประมง วงศ์สาย ทำหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวนั้น ผมอยากให้ท่านช่วยติดตามผลการหารือจากอำเภอเรื่องการเลือกเลขานุการสภา ว่าผลเป็นประการใดเพราะเราต้องเลือกเลขานุการสภาให้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น แล้วจะสามารถเลือกเลขานุการสภาได้เมื่อใด ผมขอฝากท่านประธานสภาไปยังท่านเลขานุการชั่วคราวในวันนี้ขอความกรุณาได้ดำเนินการด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภา

- ขอขอบคุณท่านชัยธรรศ คำทะเนตร ครับ ผมจะติดตามผลการหารือตามที่ท่านเสนอมาครับ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น และผมขอแจ้งว่าวันนี้มีสมาชิกสภา ๒ ท่าน คือ นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ รองประธานสภา และ นายสุกัน ภูริพพา สมาชิกสภา เขต ๑

นายประมง วงศ์สาย
วาระครับ

- ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภา ดำเนินการประชุมตามระเบียบ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภา

- ผมขอแจ้งว่าวันนี้มีสมาชิกสภา ๒ ท่าน คือ นายทรงศักดิ์ กวานสุพรรณ รองประธานสภา และ นายสุกัน ภูริพพา สมาชิกสภา เขต ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- เลื่อนไปรับรองในคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ๓.๑ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑ สายหนองไผ่น้อย -
คำข่า ขอเชิญท่านผู้บริหารครับ

นายศักย์วิรัช อินธิแสง
รองปลัดเทศบาลฯ

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
ศักย์วิรัช อินธิแสง รองปลัดเทศบาล วันนี้ผมขออนุญาตทำหน้าที่แทนท่าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เนื่องจากท่านไม่ค่อยสบายหลายวัน
แล้วท่านจึงขออนุญาตลา ๑ วันครับ และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าผมต้องกักตัว ๑๔
จึงขอนำเรียนท่านประธานครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑ สายหนองไผ่น้อย - คำข่า

แบบขอเสนอญัตติ

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอยางชุมน้อย

จังหวัดสุรินทร์ ๔๗๒๒๐

วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑ สายหนองไผ่น้อย - คำข่า

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

หลักการ

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑ สายหนองไผ่น้อย - คำข่า ซึ่งปัจจุบันได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด มิ่งคุณธานี เข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวงเงิน ๒๖๔,๐๐๐ บาท โดยกำหนดเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ และจะต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ในของปริมาณงานและส่วนตำแหน่งสถานที่ก่อสร้างของโครงการดังกล่าว เพื่อความถูกต้องตรงตามคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑
สายหนองไผ่น้อย - คำข่า

ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวข้างละ ๔๐๐.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนดเลขที่ ๑๐/๒๕๖๓

ขอแก้ไขเป็น

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑
สายหนองไผ่น้อย - คำข่า

ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ ๐.๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ความยาวทั้งสองข้างรวม ๖๑๐.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนดเลขที่ ๒๕/๒๕๖๓

เหตุผล

เนื่องจากระยะความยาวจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการฯ ไม่ตรงกับสภาพพื้นที่ความเป็นจริง
ในการก่อสร้าง

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

/ขอได้โปรด...

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)




ผู้เสนอ

(นางประกายวรรณ จันปัญญา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ๖3

ทวิฬ คุ้มแก้ว

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล
นายปราโมทย์ คำทะเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใหม่ครับ เชิญครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายปราโมทย์ คำทะเนตร สท.เขต ๑ เกี่ยวกับญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามที่คณะผู้บริหารนำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ คือ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑ สายหนองไผ่น้อย - คำข่า ตามเทศบัญญัติความยาว ข้างละ ๔๐๐ เมตร ๒ ข้างรวมเป็น ๘๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ขอเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นความยาวรวมทั้งสิ้น ๖๑๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ผมอยากทราบว่าถนนเดิมนั้นความกว้างเท่าไร ถ้า ๔ เมตร เพราะถ้าขยายออกไปข้างละ ๐.๖๖ เมตรแล้วจะทำให้เสียรูปแบบการก่อสร้างหรือไม่ครับ เพราะปกติความกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร จะทำให้มีผิวจราจร ๕ เมตรพอดี ถ้าข้างละ ๐.๖๖ เมตรจะทำให้ผิวจราจรเปลี่ยนแปลงไป ขอขอบคุณครับ

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล
นายณวรรณ การุญ
ผอ.กองช่าง

- ขอเชิญ ผอ.กองช่างตอบครับ
- เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องจากถนนเส้นนี้ได้เซ็นสัญญาลงวันที่แล้ว ในขณะที่ดำเนินการนั้นผมได้ตรวจสอบร่วมกับผู้รับจ้างแล้วพบว่าความยาวทั้งหมดเป็น ๖๑๐ เมตร แต่เมื่อเราเซ็นสัญญาแล้วจะไม่สามารถแก้ไขใดๆได้ ผมเลยเข้ามาหารือในที่ประชุมว่าเราจะขอแก้ไขจุดนี้โดยผ่านสภาฯ ถนนเดิมกว้าง ๔ เมตร แล้วโครงการของอำเภอมาสร้างต่อไปบ้านคำขากว้าง ๕ เมตร ผู้รับจ้างดำเนินการไปแล้วพบปัญหา ครั้งแรกผู้ควบคุมงานพบว่าคงจะมีปัญหาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร แต่เมื่อกรรมการไปตรวจสอบและหารือกันแล้วให้แก้ไขตามสภาพความเป็นจริง ก็เลยเสนอมายังสภาฯโดยวิธีว่าด้วยงบประมาณครับ ถ้าเฉลี่ยกว้าง ๔๐๐ ตารางเมตร จะได้ ๖๕-๖๖ ถ้าจะเอาตามเทศบัญญัติมันก็ไม่เป็นตามสภาพพื้นที่ก็เลยอยากแก้ไขครับ ส่วนงบประมาณเท่าเดิม ขอขอบคุณครับ

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล
นายปราโมทย์ คำทะเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายชัยธรรต คำทะเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ
- ก็ได้ฟังคำชี้แจงจาก ผอ.กองช่างแล้วว่าถนนที่ต่อเติมของทางอำเภอนั้นกว้าง ๕ เมตร แสดงว่าเราเสริมออกไปข้างละประมาณ ๓๓ ซม. นะครับ ขอขอบคุณครับ
- แสดงว่างบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐ บาท นี่แค่เป็นการขยายผิวจราจร ตามความเข้าใจของผมนี้วก่อสร้างต่อจากถนนเดิมที่มีอยู่แล้ว ผมถามว่าความยาวทั้งหมดเท่าไร แล้วงบประมาณที่ท่านประมาณการมามีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๖๐ ตารางเมตรอยู่ในงบที่ท่านประมาณการมาหรือไม่ ถ้าท่านดำเนินการไป

แล้วงบประมาณขาดเหลือแล้วต้องมาให้สภาพิจารณาอีกว่าต้องโอนเพิ่ม-ลดอีกหรืออย่างไร ฉะนั้นให้ท่าน ผอ.กองช่างได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่าหากมีการดำเนินการตามประมาณการที่ท่านประมาณการมาแล้วขาดเหลือหรือไม่พอให้ท่านพิจารณาไม่ต้องนำผ่านสภาอีก เพราะท่านให้ลูกน้องของท่านประมาณการมาเรียบร้อยแล้ว อย่างงานที่ผ่านๆมา ท่านประมาณการมาแล้วไม่พอก็ต้องโอนเพิ่มอีก ทำให้สภาได้มาพิจารณาในส่วนที่มันไม่พอ ขอให้ท่านรับผิดชอบในจุดนี้ว่าท่านได้ประมาณการเพียงพอต่อการดำเนินการในครั้งนี้อย่างไร ผอ.กองช่างฝากท่านประธานสภาไปยัง ผอ.กองช่างด้วยว่าหากท่านคิดว่าประมาณการเพียงพอแล้วก็ให้ท่านได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาครับ

นายณวรรณ การุญ
ผอ.กองช่าง

- ขอขอบคุณครับท่านประธาน เกี่ยวกับการประมาณราคาตัวนี้เราคิดตามพื้นที่ตารางเมตรละ พื้นที่ทั้งหมด ๔๐๐ ตารางเมตร เลยมาประมาณ ๒ ตารางเมตร ผมจะไม่ขอเข้ามาอีกครับถนนเส้นนี้ ขอขอบคุณครับ

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑ สายหนองไผ่น้อย - คำข่า ขอโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ	๘	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓.๒

พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖ ขอเรียนเชิญคณะบริหารครับ

นายศักย์วิรัช อินธิแสง
รองปลัดเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าประชุมทุกท่าน กระผม นายศักย์วิรัช อินธิแสง รองปลัดเทศบาล ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖

กิจการสภา
เลขรับที่.....๐๖
วันที่ 31 / 5.1. / 63
เวลา.....๐๙.๐๐ น.

แบบขอเสนอญัตติ

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๒๐

วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

หลักการ

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖
ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนดเลขที่ ๗/๒๕๖๓

ขอแก้ไขเป็น

โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกำหนดเลขที่ ๗/๒๕๖๓

เหตุผล

เนื่องจาก งบประมาณราคาและแบบแปลนไม่ตรงกัน เพื่อให้มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอ

(นางประกายวรรณ จันทปัญญา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

นาย อภิชาติ เพ็ชรเมธ
นายก อบจ.สกลนคร
วันที่ 31 มี.ค. 63
[Signature]
[Signature]

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล
นายปรามโทย์ คำทะเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล
นายณวรรณ การุญ
ผอ.กองช่าง

- ขอขอบคุณครับท่านประธาน ผมปรามโทย์ คำทะเนตร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖ คือเอกสารที่ขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนั้นผมไม่เห็นครับ แต่ทราบว่าเปลี่ยนแปลงขนาดความกว้างจาก ๙ เมตร เป็น ๖ เมตร ตามความเข้าใจของผมนะครับ ผมอยากทราบว่าแบบแปลนในการก่อสร้างนั้นเอาแบบเดิมหรือเปล่าครับ ขอเอกสารด้วยครับ

- ขอเชิญท่าน ผอ.กองช่างครับ

นายชัยธรรต คำทะเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- ครับท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖ อยู่ในขั้นตอนการสรรหา แต่เมื่อเราจะทำราคากลางไปอยู่ในเทศบัญญัติแล้วขนาดความกว้างเป็น ๙ เมตร ที่จริงจะเป็น ๖ เมตร เพราะของทุกหมู่บ้านเป็น ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ในประมาณการกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร แต่ในเทศบัญญัติพิมพ์เป็น ๙ เมตร เลยไม่ตรงกันกับที่จะดำเนินการก่อสร้างตามราคานี้ อาจจะเป็นการพิมพ์ผิดในเทศบัญญัติ ส่วนตัวอื่นเหมือนเดิมครับ คือต้องการแกจาก ๙ เมตร เป็น ๖ เมตร ส่วนราคาเท่าเดิมแบบแปลนเดิมประมาณการเดิม จึงเอาเข้าสภาตามวิธีงบประมาณครับ

นายปรามโทย์ คำทะเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายศักร์วิรัช อินธิแสง
รองปลัดเทศบาล

- ก่อนที่จะเข้าห้องประชุมผมได้แจ้ง ผอ.กองช่างไว้แล้ว ผมคิดว่าท่านสมาชิกอยากได้แบบแปลนและประมาณการ แต่ท่านเอาให้ผมแค่ฉบับเดียวเป็นการประหยัดงบประมาณเกินไปหรือเปล่าครับ ผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าแก้ไขอะไรอย่างไร ผมขอเอกสารครับ

- ที่ผมขออนุญาตนั้นผมยังไม่แน่ใจว่าตามแบบแปลนที่กองช่างนำมานั้นมันตรงกันกับที่ขอแก้ไขหรือเปล่า อย่างอื่นก็ไม่มีครับ เพื่อประกอบการพิจารณาครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯครับ ในส่วนของผมก็ไม่มีเหมือนกันและผมได้เรียนให้ท่านผอ.กองช่างแล้วและท่านประธานสภาฯก็วินิจฉัยให้ไปถ่ายเอกสารมาเพิ่มแล้ว ในส่วนของเทศบัญญัติผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปนำมาให้ทุกท่านได้ดูตามเทศบัญญัติด้วยครับเฉพาะหน้าที่ผิดนั้น ขอให้ท่านประธานพิจารณาตามที่ผมเสนอด้วยครับ

นายสุภัทร์ ไชยบัตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- ผมคิดว่าการขอแก้ตามญัตติอาจจะเป็นการพิมพ์ผิดตามที่ท่าน ผอ.กองช่างได้นำเรียนชี้แจงไปแล้ว เพราะปกติจะเป็น ๖ x ๑๒ เมตร ท่านก็เลยขอเปลี่ยนจาก ๙ เมตร เป็น ๖ เมตร ให้สภารับรองให้ก็จบแล้วครับ ขอขอบคุณครับ

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ

นายชัยธรรศ คำทะเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- เอกสารที่ท่าน ผอ.กองช่างมอบให้ผมดูในวันนี้เป็นเอกสารฉบับเดียวกันที่นำเข้า
เสนอในวันที่พิจารณาเทศบัญญัติหรือไม่ หรือว่าฉบับที่ท่านนำเข้ามานี้เป็นฉบับที่
แก้ไขแล้ว

นายณวรรณ์ การุญ
ผอ.กองช่าง

- ในแบบแปลนจะมีลายเซ็นตามลำดับอยู่ข้างหลัง ให้ท่านดูตรงนั้นครับ ว่าเป็น
ฉบับเดียวกันหรือไม่ เป็นอันเดียวกันครับเซ็นตั้งแต่เอาเข้าเสนอสภาฯครับ

นายชัยธรรศ คำทะเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- ท่านบอกให้ดูในด้านขวามือ ผมยังสงสัยว่าแสดงแบบ ๗/๒๕๖๓ ซึ่งสภาฯมีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้นแสดงว่าเป็นแบบเดียวกันที่ท่าน
นำเสนอเข้าสภาฯ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือไม่ แต่แสดงแบบ
๗/๒๕๖๓ นี้หมายความว่าอย่างไร ขอขอบคุณครับ

นายณวรรณ์ การุญ
ผอ.กองช่าง

- ขอชี้แจงเกี่ยวกับเลขที่แบบในแต่ละปี กองช่างต้องเขียนแบบ ว่า/๒๕๖๓
ในปีงบประมาณหนึ่งมีกี่แบบ เราก็ไปดูว่าแบบเลขที่นี้เรื่องอะไร มีทะเบียนคุมอยู่
ครับว่าแบบแต่ละตัวคืออะไร แต่ละแบบและแต่ละปีจะต้องมีเลขที่แบบ ถ้าปี
ต่อไปก็/๒๕๖๔

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะ
ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้าง
ศาลาประชาคม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓.๓

คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเพิ่มเติม คือ ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
คุณลักษณะพัสดุมไออน์ แบบตั้งพื้น เรียนเชิญผู้บริหารครับ

นายศักย์วิรัช อินธิแสง
รองปลัดเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าประชุมทุกท่าน กระผม
นายศักย์วิรัช อินธิแสง รองปลัดเทศบาล ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคุณลักษณะพัสดุมไออน์ แบบตั้งพื้น

แบบขอเสนอญัตติ

กิจการสภา

เลขรับที่.....๐๗

วันที่.....๑...../.....๑๓...../.....๒๓.....

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหว้า.....๑๓.๕๐.....น.

ตำบลนาหว้า อำเภอพรรณานิคม

จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๑๐

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง ขอเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคุณลักษณะพัสดุไอเย็น แบบตั้งพื้น

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหว้า

หลักการ

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ พัดลมไอเย็น แบบตั้งพื้นใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำชี้แจงเดิม

คุณลักษณะดังนี้

- ขนาดใบพัดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๒ ใบพัด
- ปรับระดับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- ระบบไฟฟ้า ๒๒๐ Volt/๕๐ Hz กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๒๘๐ W
- ถังบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตร
- มีระบบหยุดการทำงานของปั้มน้ำ และระบบสร้างไอน้ำโดยอัตโนมัติ เมื่อปริมาณในถังน้อยกว่าที่กำหนด
- สามารถเข็นเคลื่อนที่ใช้งานได้
- เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานครุภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.๙๓๔-๒๕๓๓ ที่ทำในประเทศไทย
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๑
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) หน้า ๑๒๒ ลำดับที่ ๕

คำชี้แจงใหม่

คุณลักษณะพัสดุไอเย็น รุ่น MIK-๗๐EX สำหรับพื้นที่ ๕๐ ตรม. ดังนี้

- ผลิตอุณหภูมิสูงสุด ๕-๑๕ องศา
- ประหยัดค่าไฟเพียง ๙๖ สต./ชม.(๑๕๕w)
- ถังน้ำ ๙๓ ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง ๑๓-๑๗ ชม.
- มีรีโมทคอนโทรลควบคุมระยะไกล
- ตั้งเวลาปิดเครื่องได้
- มีระบบไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
- ระบบเตือนและตัดปั้มน้ำเมื่อหมด
- สะดวกด้วยระบบต่อน้ำตรง
- แข็งแรงทนทานด้วยวัสดุ ABS
- สินค้ารับประกัน ๑ ปี ฟรี onsite

เหตุผล

เนื่องจาก คุณลักษณะบางประการของครุภัณฑ์ไม่มีในท้องตลาด ดังนั้น เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตรงตามลักษณะการใช้งานมากขึ้น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ




(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(นางประกายวรรณ จันปัญญา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

เมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม สภ.นาหัวบ่อ
ออกให้ ๓ เม.ย. ๖๓
ที่ ๑๗๓/๒๕๖๓
ส.ร.๑๗๓/๒๕๖๓
ส.ร.๑๗๓/๒๕๖๓



นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล
นายชัยธรรศ คำทะเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ

- ตามงบประมาณที่สภาฯได้อนุมัติไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าเครื่องละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรืออย่างไร เพราะรายละเอียดไม่มีจำนวนเครื่อง เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทนี้จะสามารถซื้อได้กี่เครื่อง ในขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงก็ไม่มีจำนวนเครื่อง แล้วในเทศบัญญัติที่อนุมัติไปแล้วได้ระบุจำนวนเครื่องด้วยหรือไม่ ผมขออุทธรณ์ครับ

นายศักร์วิรัช อินธิแสง
รองปลัดเทศบาล

- ขออนุญาตรอสักครู่ครับ ผมกำลังให้เจ้าหน้าที่เอาเอกสารมาให้ดูครับ

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล

- เชิญคณะบริหารชี้แจงครับ

นายศักร์วิรัช อินธิแสง
รองปลัดเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมครับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้กำหนดไว้คือ พัดลมไอเย็นตั้งพื้น ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง ขอบคุณครับ

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกขอเรียนเชิญครับ

นายปราโมทย์ คำทะเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- ตามเทศบัญญัตินั้นมี ๔ เครื่อง แต่ข้อความใหม่ยังคง ๔ เครื่องอยู่หรือเปล่าครับ

นายศักร์วิรัช อินธิแสง
รองปลัดเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมครับ จำนวนพัดลมไอเย็น ๔ เครื่องเหมือนเดิมตามเทศบัญญัติครับ ขอบคุณครับ

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอยุติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคุณลักษณะพัดลมไอเย็น แบบตั้งพื้น โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่นๆ ไหมครับ เชิญครับ

นายชัยธรรศ คำทะเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- ผมขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อการประชุมสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผมได้พูดในที่ประชุมวันนั้นในระเบียบวาระอื่นๆ เรื่องการจัดทำโครงที่ปิดป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ซึ่งท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาว่าจะหาทางแก้ไข จากวันนั้น

มาถึงวันนี้ยังไม่มี การดำเนินการใดๆ และโครงข่ายเก่าก็ได้พังลงเนื่องจากโดนพายุพัด ผมจึงขอย้อนคำพูดของท่าน ผอ.กองช่างว่าท่านจะใช้บซ่อมแซมเข้าดำเนินการ ผมขอให้ท่านรีบดำเนินการให้ด้วยครับ เรื่องที่ ๒ ท่านมีมติเห็นชอบให้ย้ายหอถ้ำบ้านหนองเม็กหมู่ที่ ๘ ผมอยากเรียนท่านว่าในการขุดเจาะนั้นช่วงนี้จะควรเข้าดำเนินการได้แล้วเพราะจะเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว ขอฝากประธานสภาไปยังผู้บริหารให้รีบดำเนินการให้ด้วยครับ

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล
นายณวรรณ การุญ
ผอ.กองช่าง

- เชิญคณะบริหารครับ
- เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ เรื่องที่ท่าน สท.ชัยธรรมถามประเด็นของกองช่าง ตัวนี้ต้องเข้าใจว่าไม่ใช้งานของกองช่าง งบประมาณเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เป็นของสำนักปลัด ถ้าสำนักปลัดให้กองช่างประมาณการก็สามารถทำได้ไม่ใช่ให้กองช่างไปทำ ให้ท่านเข้าใจว่าเป็นงานใครงานมัน ให้ทางสำนักปลัดเสนอโครงการมาก่อนและให้ หัวหน้าสำนักปลัดทำหนังสือไปแจ้งขออนุมัติ เรื่องที่ ๒ เรื่องย้ายหอถ้ำนั้นยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะยังไม่มีงบประมาณ รัฐบาลยังไม่โอนงบประมาณมา ต้องรอให้กองคลังแจ้งมาก่อนครับ

นายชัยธรรม คำทะเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายประมง วงศ์สาย
หน.สำนักปลัด

- ในเมื่อท่าน ผอ.กองช่างชี้แจงว่างานประชาสัมพันธ์เป็นของสำนักปลัด ผมขอถามหัวหน้าสำนักปลัดว่าท่านได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
- เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีการกิจเยอะ มีเกี่ยวกับเรื่องวิ่ง และผมมองว่าป้ายนั้นยังใช้ได้อยู่ก็ต้องขอขอบคุณท่านชัยธรรมที่ทำไว้ให้ครับ ส่วนเรื่องที่จะทำหนังสือไปยังแจ้งขออนุมัติตอนนี้ยังไม่ได้ทำ หลังจากนั้นจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนครับ

นายปราโมทย์ คำทะเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณผมอยากทราบว่าตอนนี้ครึ่งปีงบประมาณแล้วเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ณ ตอนนี้เงินเข้ามาแล้วเท่าไร ยังไม่เข้าเท่าไร และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ๓ โครงการใหญ่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนาหัวบ่อถึงบ้านโนนเรือ หมู่ ๑๓ งบประมาณ ๕-๖ ล้านบาท โครงการประปาบ้านโนนเรือ (สระหลวง) โครงการประปาบ้านหนองไผ่ ไม่ทราบว่าเงินเข้ามาหรือยัง ขอเรียนถามเจ้าหน้าที่งบประมาณผ่านท่านประธานสภาครับ และเรื่องโครงการขออนุญาตก่อสร้างดอนปู่ตาบ้านภูเพ็กซึ่งถามทางคณะผู้บริหารท่านบอกว่าขออนุญาตไปยังอุทยานและชลประทานผมอยากทราบว่าผลเป็นอย่างไร ผ่านมาก็หลายเดือนแล้ว ขอขอบคุณครับ

นายศักดิ์วิรัช อินธิแสง
รองปลัดเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ในวันนี้ผมทำหน้าที่ชั่วคราวแทนท่าน ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ผมขอชี้แจงเท่าที่ผมจะชี้แจงได้ก่อนนะครับ เริ่มตั้งแต่เรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ผมกับหัวหน้าสำนักปลัดจะรับหน้าที่ประสานและคุยกันว่าจะดำเนินการในวันไหนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีกรอบที่ชัดเจนขึ้น ประเด็นต่อมาเรื่องของงบประมาณนั้น ผมจะให้ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงภายหลังนะ ครับ ในส่วนของงบอุดหนุนเฉพาะกิจได้มีการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยการ

ประกวดราคาแล้ว แต่รายละเอียดนั้นทาง ผอ.กองช่างจะได้ชี้แจงว่ามีโครงการใดบ้างครับ เชิญ ผอ.กองช่างครับ

นายณวรรณ์ การุญ
ผอ.กองช่าง

- เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่านครับ เกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เทศบาลเราได้รับนั้น ประมาณ ๒๐ กว่าล้านบาท ตัวเลขยังไม่ทราบแน่นอนเท่าไร แต่เราได้มีประชาชนขนาดใหญ่มากอยู่ที่หนองคำเงิน ประมาณ ๕ ล้านกว่าบาท ประปาที่สระหลวง ประมาณ ๕ ล้านกว่าบาท และถนนสายนาหัวบ่อไปโนนเรือระยะทางประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร และถนนสายบดมาดหนองไผ่ ๒๕๐ เมตร งบอุดหนุนเฉพาะกิจตัวนี้เข้ายังกองคลังแล้วและกองคลังกำลังดำเนินการครับ

นายศักร์วิรัช อินธิแสง
รองปลัดเทศบาล

- ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติม กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีที่ผ่านมาเราสามารถหาผู้รับจ้างได้ก่อนเพราะจะมีหมายเหตุว่าเราจะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับงบประมาณแล้ว จะแตกต่างจากงบตามเทศบัญญัติ

นายณวรรณ์ การุญ
ผอ.กองช่าง

- เกี่ยวกับการสร้างศาลาอเนกประสงค์ของบ้านภูเพ็กและห้องส้วมที่เราขออนุญาตไปยังอุทยาน เราได้ถามแล้วว่าส่งเข้าไปที่อุทยานเขายังไม่ตอบมาเลยว่าย้อนุญาตหรือไม่ แต่แจ้งเรามาให้เราแก้ไขแบบแปลนเราก็แก้ไขไปแล้ว แต่ยังไม่ตอบมาเลยผมก็รออยู่ว่าเขาจะอนุญาตหรือไม่ ขอบขอบคุณครับ

นายชัยธรรศ คำทะเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- ตามที่รองปลัดได้ชี้แจงเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ว่าจะประสานกับหัวหน้าสำนักปลัดเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนั้น ผมได้เห็นตรงคำพูดของท่าน ผอ.กองช่างว่าหากจะทำแบบมั่นคงถาวรเราต้องขออนุญาตเขตทางหลวงก่อน ก็เป็นความคิดที่ดี แต่ถ้าทำแบบถอดประกอบได้ก็คงไม่ต้องขออนุญาต ผมจึงอยากให้ท่านรองปลัดปรึกษากับหัวหน้าสำนักปลัดกับ ผอ.กองช่าง ว่าเราจะดำเนินการแบบถอดประกอบ ถ้าทำแบบนี้ได้ผมว่าน่าจะเร็วกว่า ขอให้รีบดำเนินการด้วยครับ

นายศักร์วิรัช อินธิแสง
รองปลัดเทศบาล

- เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน เมื่อสักครู่นี้ผมได้หารือกับ ผอ.กองช่างแล้ว มี ๒ แนวทาง เพื่อดำเนินการให้สามารถใช้งานได้ แนวทางแรกคือสามารถถอดประกอบตามที่ ผอ.กองช่างกล่าวในการประชุมคราวที่แล้วโดยไม่ต้องขออนุญาต คือจะดำเนินการทำแบบนี้ก่อน ส่วนแนวทางที่ ๒ แบบคงทนถาวรผมขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดทำหนังสือขออนุญาตภายในวันจันทร์ครับ

นายประมง วงศ์สาย
หน.สำนักปลัด

- ในการทำเรื่องไปผมคิดว่าต้องมีแบบแปลนเข้าไปด้วย ถ้าภายในวันจันทร์ผมเกรงว่าจะไม่ทันครับ ขอนำเรียนแบบนี้ก่อนครับ

นายศักร์วิรัช อินธิแสง
รองปลัดเทศบาล

- ขออนุญาตแก้ไขครับ ให้ท่านหัวหน้าสำนักปลัดทำหนังสือหากองช่างประมาณการในวันจันทร์ ขอบขอบคุณครับ

นายชัยธรรศ คำทะเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- ผมขอถามท่าน ผอ.กองช่างว่าอุปกรณ์ในการก่อสร้างของกองช่างท่านได้เคยสั่งซื้อนักร้านมาหรือไม่ ถ้าพอมีเราก็เอานักร้านไปตั้งอยู่ที่นั่นก่อนเหมือนของ อบจ. มาติดตั้งป้ายเขาก็ใช้นักร้านพอเสร็จก็ถอดกลับ

นายณวรรณ การุญ
ผอ.กองช่าง

- เรื่องนั่งร้านนั้น ตอนที่สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ผมเห็นประมาณ ๒-๓ ตัว แต่เป็น
ของโครงการเขาส่วนกองช่างไม่เคยชื่อนั่งร้านครับ ผมเคยคิดจะซื้ออยู่แต่ถ้าซื้อก็
จะซื้อมาทำเอง ก็เป็นความคิดที่ดีที่เอานั่งร้านไปทำมันจะได้เคลื่อนย้ายได้ ถอด
เก็บได้ ถ้าหมดโครงการก็ถอดออกมาถ้ามีโครงการใหม่ก็นำไปติดตั้งใหม่ ผมจะ
หารือกันกับฝ่ายบริหารอีกครั้งหนึ่งครับ

นายทวีป ไชยตะมาตย์
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางงานการประชุม

(นายประมง วงศ์สาย)

เลขานุการสภาชั่วคราว

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
คณะกรรมการได้ตรวจบันทึกการรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายชัยธรรม คำทะเนตร)

ประธานกรรมการ/ตรวจบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายปราโมทย์ คำทะเนตร)

กรรมการ/ตรวจบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายสุกัน ภูริพพา)

กรรมการ/ตรวจบันทึกการประชุม

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สภาได้รับรองรายงานการประชุมในวันที่..... ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายทวีป ไชยตะมาตย์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ